

バッテリー充電式小型二ステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

1年間無償修理対象品(部品代別途)

品番 **VP-505B** 価格 **¥45,000**

待望のバッテリー充電式二ステージ真空ポンプの登場!!
コンパクト設計で持ち運びも簡単!!

42 ℓ/min
排気量

25 ミクロン
到達真空度

- 二ステージローター採用でクラス最高レベルの高真空度を実現します!!
- 超軽量ボディで作業性抜群です
- 独自のオイルミスト防止構造で、圧倒的なミストカットを実現!!
- オイル逆流防止電磁弁付
- 内蔵型真空ゲージが見やすく便利です


POINT!

◆バッテリー充電タイプなので、電源確保が困難な現場にも最適です。超小型・軽量ながらハイパワーを発揮します!!



仕様

- 方式・・・ダイレクトドライブ方式、二ステージローター
- 電源、モーター・・・18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP
※バッテリーおよびバッテリー接続アダプタは付属していません
- 連続運転可能時間・・・約45分(18V・5.0Ah 新品フル充電時)
- モーター回転数、3,000rpm
- 排気速度・・・42ℓ/min
- 到達真空度・・・45ミクロン
- 吸入ポート径・・・1/4" F、5/16" F
- サイズ/質量・・・358L*113W*198Hmm/4.5kg
- オイル量・・・300ml
- セット内容・・・本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
- オプション品・・・バッテリー接続アダプタ (VP-01B、VP-01PA、VP-01M 各¥1,250-)



※バッテリーおよびバッテリー接続アダプタは付属していません

バッテリーと機器本体への接続用アダプタとなります。本体をご購入時に併せてお求め下さい。

VP-01B 価格 ¥2,000	VP-01PA 価格 ¥2,000	VP-01M 価格 ¥2,000

機器本体とバッテリー装着時に使用します。

フロンガス漏洩防止

フロンガス回収

真空ポンプ洗浄機

冷凍空調計器

冷凍空調工具

空調その他

電気計測

ガスリークディテクタ校正器

溶接機

省エネ・環境保全

真空ポンプ洗浄機

真空ポンプ

超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

1年間無償修理対象品(部品別)


品番 **VP-515** 価格 **¥34,000**

新登場!!超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)
DCモーター採用で超軽量&機動がさらに
スムーズに!!

42 ℓ/min
 排気量(60Hz)

150 ミクロン
 到達真空度

適応機器
 ~5HP冷凍機
 エアコン等



- 従来品比約35%軽量化に成功!!
- 見やすくスマートな真空ゲージ内蔵型!!
- 独自のオイルミスト防止構造で、圧倒的なミストカットを実現!!
- オイル逆流防止電磁弁付

POINT!

- ◆超小型&軽量なので、高所への持ち運びにも非常に便利です
- ◆小型モーターで42L/minの排気量を実現

仕様

- 方式・・・ダイレクトドライブ方式、シングルステージローター
- 電源、モーター・・・100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
- モーター回転数・・・3,000rpm
- 排気速度・・・42L/min
- 到達真空度・・・150ミクロン
- 吸入ポート径・・・1/4" F、5/16" F
- サイズ/質量・・・309L*113W*198Hmm/4.2kg
- オイル量・・・400ml
- セット内容・・・本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

1年間無償修理対象品(部品別)


品番 **VP-525** **新商品** 価格 **¥40,000**

直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)
『ちょうどイイ』を体現したツーステージ
真空ポンプの決定版

42 ℓ/min
 排気量(60Hz)

15 ミクロン
 到達真空度

適応機器
 ~5HP冷凍機
 エアコン等



- 見やすくスマートな真空ゲージ内蔵型タイプ!!
- 軽量ボディ、高真空、大排気量と3拍子揃ったFUSOイチオシ品!!
- 独自のオイルミスト防止構造で、圧倒的なミストカットを実現!!
- オイル逆流防止電磁弁付

POINT!

- ◆この1台で、冷凍、冷蔵、空調機器の様々な現場に適応します
- ◆起動もスムーズで、安定した運転を行います
- ◆運転時のモーター音も非常に静かです

仕様

- 方式・・・ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
- 電源、モーター・・・100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
- モーター回転数・・・3,000rpm
- 排気速度・・・42L/min
- 到達真空度・・・15ミクロン
- 吸入ポート径・・・1/4" F、5/16" F
- サイズ/質量・・・309L*113W*198Hmm/4.7kg
- オイル量・・・300ml
- セット内容・・・本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

大排気二ステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

1年間無償修理対象品(部品代別)


品番 **VP-545** **新商品** 価格 **廃番**

ハイパワー DCモーターによる高真空&大排気(142L/min)モデル大型機とは思えない超軽量ボディ&静音運転

142 ℓ/min
排気量 (60Hz)

15 ミクロン
到達真空度

適応機器
~20HPGHP
マルチエアコン等



- オイル逆流防止電磁弁付
- 起動もスムーズで、運転時も非常に静かです
- 独自のオイルミスト防止構造で、圧倒なミストカットを実現!!
- 内蔵型真空ゲージが見やすく非常に便利です

POINT!

- ◆ 大型GHP、冷凍倉庫など、~20HPクラスの冷凍、空調機器の真空引きに最適待望の大型真空ポンプの決定版!!ハイパワー&ローコストを実現!!
- ◆ 高真空(15ミクロン)の実現で、大型機器や気温の低い現場でも真空乾燥が可能です

仕様

- 方式・・・ダイレクトドライブ方式、二ステージローター
- 電源、モーター・・・100V(50Hz/60Hz)、1/2HP
- モーター回転数・・・3,000rpm
- 排気速度・・・142L/min
- 到達真空度・・・15ミクロン
- 吸入ポート径・・・1/4" F、5/16" F、3/8" F
- サイズ/質量・・・339L*130W*225Hmm/6.9kg
- オイル量・・・470ml
- セット内容・・・本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、3/8" F変換アダプタ取扱説明書、保証書

大型二ステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

1年間無償修理対象品(部品代別)


品番 **VP-565** **新商品** 価格 **100,000**

超大型タイプの真空ポンプ登場!!
大排気量(255L/min)に
高真空(15ミクロン)を実現します

255 ℓ/min
排気量 (60Hz)

15 ミクロン
到達真空度

適応機器
~50HP
冷凍空調器



- 圧倒的な排気&真空処理で、作業効率大幅UP
- ハイパワーモデルなのに、クラス最軽量で持ち運びもラクラク☆
- オイル逆流防止電磁弁付
- 独自のオイルミスト防止構造で、圧倒なミストカットを実現!!
- 内蔵型真空ゲージが見やすく非常に便利です

POINT!

- ◆ 大型GHP、冷凍倉庫など、~50HPクラスの冷凍、空調機器の真空引きに最適です
- ◆ 高真空(15ミクロン)の実現で、大型機器や気温の低い現場でも真空乾燥が可能です

仕様

- 方式・・・ダイレクトドライブ方式、二ステージローター
- 電源、モーター・・・100V(50Hz/60Hz)、1HP
- モーター回転数・・・3,000rpm
- 排気速度・・・255L/min
- 到達真空度・・・15ミクロン
- 吸入ポート径・・・1/4" F、5/16" F、3/8" F
- サイズ/質量・・・410L*150W*250Hmm/11kg
- オイル量・・・640ml
- セット内容・・・本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16" F変換アダプタ、3/8" F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

フロンガス
漏洩防止

フロンガ
ス回収

真空ポンプ
洗浄機

冷凍空
調計器

冷凍空
調工具

空調
その他

電気計測

ガスリーク
ディテクタ
校正器

溶接機

省エネ・
環境保全

真空ポンプ
洗浄機